



CATALOGUS SPECIALE HANDSCHOENEN





HANDSCHOENEN DPL

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

DPL Blue Grip





Klik op afbeelding voor **datasheet!**

5070001	DPL Blue grip	6	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070002	DPL Blue grip	7	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070003	DPL Blue grip	8	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070004	DPL Blue grip	9	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070005	DPL Blue grip	10	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova 38



5003801	DPL Nova 38	6	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003802	DPL Nova 38	7	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003803	DPL Nova 38	8	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003804	DPL Nova 38	9	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003805	DPL Nova 38	10	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova 40



5004001	DPL Nova 40	6	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004002	DPL Nova 40	7	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004003	DPL Nova 40	8	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004004	DPL Nova 40	9	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
50040805	DPL Nova 40	10	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova Super 80 | HWB



5008001	DPL HWB 80	6-6.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008002	DPL HWB 80	7-7.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008003	DPL HWB 80	8-8.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008004	DPL HWB 80	9-9.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008005	DPL HWB 80	XL	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008006	DPL HWB 80	XXL	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Interface Plus | Nitril



5008211	DPL Interface +	7	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008212	DPL Interface +	8	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008213	DPL Interface +	9	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008214	DPL Interface +	10	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008215	DPL Interface +	11	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN ISO 21420:2020 | ISO 18889:2019 | foodsafe



HANDSCHOENEN DPL EN SHOWA

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

DPL Fish-it | extra lange manchet met elastiek*



	5188003	DPL Fish-It	8	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen
	5188004	DPL Fish-It	9	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen
	5188005	DPL Fish-It	10	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | * leverbaar juli 2025

DPL Ruf-It | vlieshandschoen

	5180003	DPL Ruf-It	8	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen
	5180004	DPL Ruf-It	9	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen
	5180005	DPL Ruf-It	10	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B

DPL Hold-It

	5140001	DPL Hold-It	6	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
	5140002	DPL Hold-It	7	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
	5140003	DPL Hold-It	8	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
	5140004	DPL Hold-It	9	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
	5140005	DPL Hold-It	10	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
	5140006	DPL Hold-It	11	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE | waterdicht

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Showa 720 CS | Nitril handschoen



	51872002	Showa 720 CS	7	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872003	Showa 720 CS	8	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872004	Showa 720 CS	9	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872005	Showa 720 CS	10	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872006	Showa 720 CS	11	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | En420: 2003 | EN374-2:2003 | EN374-1: 2003 | CAT-3

Showa 771 | Nitril handschoen

	51872002	Showa 711	8	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872003	Showa 711	9	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
	51872004	Showa 711	10	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | En420: 2003 | EN374-2:2003 | EN374-5: 2016 | CAT-3



HANDSCHOENEN MAPA EN TEGERA

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Mapa 325 Harpon



Klik op afbeelding voor **datasheet!**



51032503	Harpon 325	8	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032504	Harpon 325	9	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032505	Harpon 325	10	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | waterdicht

Mapa 321 Harpon



51032103	Harpon 321	8	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032104	Harpon 321	9	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032105	Harpon 321	10	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | waterdicht

Mapa 326 Harpon



51032603	Harpon 326	8	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen
51032604	Harpon 326	9	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen
51032605	Harpon 326	10	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

Mapa Jersette 301



51030103	Tegera 8162	8	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen
51030104	Tegera 8162	9	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen
51030105	Tegera 8162	10	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Tegera 8162





51816202	Tegera 8162	7	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816203	Tegera 8162	8	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816204	Tegera 8162	9	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816205	Tegera 8162	10	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816206	Tegera 8162	11	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

Tegera 8163



51816302	Tegera 8163	7	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816303	Tegera 8163	8	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816304	Tegera 8163	9	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816305	Tegera 8163	10	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816306	Tegera 8163	11	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe



HANDSCHOENEN ALPHATEC

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

AlphaTec® 87-118

Ansell

	5711801	Alphatec 87-118	6	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
	5711802	Alphatec 87-118	7	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
	5711803	Alphatec 87-118	8	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
	5711804	Alphatec 87-118	9	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
	5711805	Alphatec 87-118	10	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
Chemische bescherming: EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 TYPE A waterdicht									

Klik op afbeelding voor datasheet!

AlphaTec® 87-315

	5873152	Alphatec 87-315	7	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
	5873153	Alphatec 87-315	8	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
	5873154	Alphatec 87-315	9	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
	5873155	Alphatec 87-315	10	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
Chemische bescherming: EN 388 EN ISO 374-1 EN 421 CAT-3 EN ISO 374-5 foodsafe (21 CFR 177.2600)									

AlphaTec® 87-063

	5870637	Alphatec 87-063	7	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
	5870638	Alphatec 87-063	8	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
	5870639	Alphatec 87-063	9	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
Chemische bescherming: EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN 407 EN 511 CAT-3 TYPE B foodsafe									

ActivArmr®78-103 Ansell

	5781037	ActivArmr®78-103	7		225 mm	●	12 x 12 paar	✓	12 dozen
	5781039	ActivArmr®78-103	9		225 mm	●	12 x 12 paar	✓	12 dozen
De Ansell ActivArmr 78-103 werkhandschoenen (voorheen Versatouch 78-103) bieden een goede thermische isolatie en zijn ideaal voor tal van toepassingen in de voedingsindustrie.									
EN 388 EN 511 EN ISO 21420									

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Snijbestendige handschoenen | Nivo 5

	508001	Meshflex	S	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
	508002	Meshflex	M	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
	508003	Meshflex	L	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
	508004	Meshflex	XL	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
	508005	Meshflex	XLL	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt

Interlock onderhandschoenen

	500900	Belscan	M-L	25 gram	300 mm	●	60 x 10 stuk	✓	nvt
---	--------	---------	-----	---------	--------	---	--------------	---	-----

HANDSCHOENEN OXXA

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	----------------	----------	----------------



OXXA® X-Pro-Winter-Dry 51-870 handschoen

5187001	X-Pro-Winter-Dry	7			6 x 12 paar		12 dozen
5187002	X-Pro-Winter-Dry	8			6 x 12 paar		12 dozen
5187003	X-Pro-Winter-Dry	9			6 x 12 paar		12 dozen
5187004	X-Pro-Winter-Dry	10			6 x 12 paar		12 dozen
5187005	X-Pro-Winter-Dry	11			6 x 12 paar		12 dozen

De handschoen is uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door de warme acryl voering. **EN 388:2016 +A1:2018 | EN 511:2016 | EN 407:2004**





OXXA® X-Frost 51-860 handschoen

5186002	X-Frost 51-860	8			6 x 12 paar		12 dozen
5186003	X-Frost 51-860	9			6 x 12 paar		12 dozen
5186004	X-Frost 51-860	10			6 x 12 paar		12 dozen
5186005	X-Frost 51-860	11			6 x 12 paar		12 dozen

Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating op de handpalm en vingers. **EN 388:2016 +A1:2018 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009**



OXXA® E-Mission-Flex 52-200 handschoen

5220001	E-Mission 52-200	7			12 x 12 paar		12 dozen
5220002	E-Mission 52-200	8			12 x 12 paar		12 dozen
5220003	E-Mission 52-200	9			12 x 12 paar		12 dozen
5220004	E-Mission 52-200	10			12 x 12 paar		12 dozen
5220005	E-Mission 52-200	11			12 x 12 paar		12 dozen

Naadloze handschoen met een elastisch gebreid polsmanchet.Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers. **EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407:2020**



OXXA® X-Pro-Flex 51-290 handschoen

5129001	X-Pro-Flex 51-290	7			12 x 12 paar		20 dozen
5129002	X-Pro-Flex 51-290	8			12 x 12 paar		20 dozen
5129003	X-Pro-Flex 51-290	9			12 x 12 paar		20 dozen
5129004	X-Pro-Flex 51-290	10			12 x 12 paar		20 dozen
5129005	X-Pro-Flex 51-290	11			12 x 12 paar		20 dozen

NFT (Nitrile foam technology)-coating op de handpalm en de vingers. **EN388:2016+A1:2018 | EN388:2016+A1:2018 | EN ISO 21420:2020**



OXXA® Nitri-Tech 14-690 handschoen

50146901	Nitri-Tech 14-690	7			12 x 12 paar		20 dozen
50146902	Nitri-Tech 14-690	8			12 x 12 paar		20 dozen
50146903	Nitri-Tech 14-690	9			12 x 12 paar		20 dozen
50146904	Nitri-Tech 14-690	10			12 x 12 paar		20 dozen
50146905	Nitri-Tech 14-690	11			12 x 12 paar		20 dozen

Antislip coating geeft een goede greep op droge, vette en olieachtige voorwerpen. **EN388:2016+A1:2018**



OXXA® X-Grip-Thermo 51-850 handschoen

50518502	X-Grip-Thermo	8			6 x 12 paar		20 dozen
50518503	X-Grip-Thermo	9			6 x 12 paar		20 dozen
50518504	X-Grip-Thermo	10			6 x 12 paar		20 dozen
50518505	X-Grip-Thermo	11			6 x 12 paar		20 dozen

OXXA X-Grip-Thermo 51-850 werkhandschoenen beschermen handen tegen koude temperaturen tot maar liefst ca. -30°C. **EN 388:2016 | EN 511:2006**

IEDERE WERKDAG BEREIKBAAR VAN 08.30 TOT 17.30 UUR

