



CATALOGUS VLEESVERWERKING





HANDSCHOENEN NITRIL BLAUW

Artikelnr	Omschrijving EN455-1/2/3/4 EN374-1/2/4/5	Gewicht	Kleur	Omdoos eenheid	Pallet eenheid
-----------	--	---------	-------	-------------------	-------------------

Nitril Classic | 3.5 gram

	1003501	Maat S	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1003502	Maat M	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1003503	Maat L	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1003504	Maat XL	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen

Nitril Premium | 3.8 gram

	1003800	Maat XS	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	1003801	Maat S	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	1003802	Maat M	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	1003803	Maat L	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	1003804	Maat XL	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen

Nitril Superior | 4.0 gram

	1004001	Maat S	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1004002	Maat M	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1004003	Maat L	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	1004004	Maat XL	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen

Nitril Excellent | 5.5 gram

	1005501	Maat S	5.5 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	1005502	Maat M	5.5 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	1005503	Maat L	5.5 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	1005504	Maat XL	5.5 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	1005505	Maat XXL	5.5 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen

Nitril Excellent - lange manchet | 6.5 gram

	1006501	Maat S	6.5 gram	●	10 x 100 st	56 omdozen
	1006502	Maat M	6.5 gram	●	10 x 100 st	56 omdozen
	1006503	Maat L	6.5 gram	●	10 x 100 st	56 omdozen
	1006504	Maat XL	6.5 gram	●	10 x 100 st	56 omdozen

OXXA® X-Grippaz-Pro 44-570

	5445702	Maat S	5.0 gram		10 x 50 st	40 dozen
	5445703	Maat M	5.0 gram		10 x 50 st	40 dozen
	5445704	Maat L	5.0 gram		10 x 50 st	40 dozen
	5445705	Maat XL	5.0 gram		10 x 50 st	40 dozen
	5445706	Maat XXL	5.0 gram		10 x 50 st	40 dozen

De **OXXA® X-Grippaz-Pro 44-570** nitril handschoen is aan beiden zijden voorzien van een speciale visschubstructuur voor uitstekende droge en natte grip. De handschoenen hebben een hoge scheurweerstand en zijn duurzamer in olieachtige omgevingen. De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar, waardoor ze kostenbesparend zijn.



HANDSCHOENEN NITRIL ZWART

Artikelnr	Omschrijving EN455-1/2/3/4 EN374-1/2/4/5	Gewicht	Kleur	Omdoos eenheid	Pallet eenheid
-----------	--	---------	-------	-------------------	-------------------

Nitril Classic | 3.5 gram

	2003501	Maat S	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2003502	Maat M	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2003503	Maat L	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2003504	Maat XL	3.5 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen

Nitril Premium | 3.8 gram

	2003800	Maat XS	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	2003801	Maat S	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	2003802	Maat M	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	2003803	Maat L	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen
	2003804	Maat XL	3.8 gram	●	10 x 100 st	80 omdozen

Nitril Superior | 4.0 gram

	2004001	Maat S	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2004002	Maat M	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2004003	Maat L	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen
	2004004	Maat XL	4.0 gram	●	10 x 100 st	70 omdozen

Nitril Excellent | 6.0 gram

	2003801	Maat S	6.0 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	2003802	Maat M	6.0 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	2003803	Maat L	6.0 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen
	2003804	Maat XL	6.0 gram	●	10 x 100 st	72 omdozen

OXXA® X-Grippaz-Pro 44-550

	5445502	Maat S	5.0 gram	●	10 x 50 st	40 omdozen
	5445503	Maat M	5.0 gram	●	10 x 50 st	40 omdozen
	5445504	Maat L	5.0 gram	●	10 x 50 st	40 omdozen
	5445505	Maat XL	5.0 gram	●	10 x 50 st	40 omdozen
	5445506	Maat XXL	5.0 gram	●	10 x 50 st	40 omdozen

De **OXXA® X-Grippaz-Pro 44-550** nitril handschoen is aan beiden zijden voorzien van een speciale visschubstructuur voor uitstekende droge en natte grip. De handschoenen hebben een hoge scheurweerstand en zijn duurzamer in olieachtige omgevingen. De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar, waardoor ze kostenbesparend zijn.

HANDSCHOENEN OVERIG

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

DPL Blue Grip



5070001	DPL Blue grip	6	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070002	DPL Blue grip	7	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070003	DPL Blue grip	8	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070004	DPL Blue grip	9	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen
5070005	DPL Blue grip	10	0.70 mm	310 mm	●	12 x 12 paar	✓	33 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova 38



5003801	DPL Nova 38	6	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003802	DPL Nova 38	7	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003803	DPL Nova 38	8	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003804	DPL Nova 38	9	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5003805	DPL Nova 38	10	0.38 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova 40



5004001	DPL Nova 40	6	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004002	DPL Nova 40	7	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004003	DPL Nova 40	8	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
5004004	DPL Nova 40	9	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen
50040805	DPL Nova 40	10	0.40 mm	300 mm	●	20 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Nova Super 80 | HWB



5008001	DPL HWB 80	6-6.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008002	DPL HWB 80	7-7.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008003	DPL HWB 80	8-8.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008004	DPL HWB 80	9-9.5	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008005	DPL HWB 80	XL	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5008006	DPL HWB 80	XXL	0.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | foodsafe

DPL Interface Plus | Nitril



5008211	DPL Interface +	7	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008212	DPL Interface +	8	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008213	DPL Interface +	9	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008214	DPL Interface +	10	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen
5008215	DPL Interface +	11	0.35 mm	310 mm	●	20 x 10 paar	✓	15 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN ISO 21420:2020 | ISO 18889:2019 | foodsafe



HANDSCHOENEN OVERIG

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

DPL Meat-it | extra lange manchet met elastiek*



5188003	DPL Fish-It	8	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen
5188004	DPL Fish-It	9	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen
5188005	DPL Fish-It	10	1.80 mm	400 mm	●	10 x 10 paar	✓	15 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | * leverbaar juli 2025

DPL Ruf-It | vlieshandschoen



5180003	DPL Ruf-It	8	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen
5180004	DPL Ruf-It	9	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen
5180005	DPL Ruf-It	10	1.80 mm	300 mm	●	10 x 10 paar	✓	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B

DPL Hold-It



5140001	DPL Hold-It	6	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
5140002	DPL Hold-It	7	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
5140003	DPL Hold-It	8	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
5140004	DPL Hold-It	9	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
5140005	DPL Hold-It	10	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen
5140006	DPL Hold-It	11	1.40 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✓	20 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE | waterdicht

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Showa 720 CS | Nitril handschoen



51872002	Showa 720 CS	7	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872003	Showa 720 CS	8	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872004	Showa 720 CS	9	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872005	Showa 720 CS	10	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872006	Showa 720 CS	11	1.10 mm	320 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | En420: 2003 | EN374-2:2003 | EN374-1: 2003 | CAT-3

Showa 771 | Nitril handschoen



51872002	Showa 711	8	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872003	Showa 711	9	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen
51872004	Showa 711	10	0.80 mm	310 mm	●	12 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN388 | En420: 2003 | EN374-2:2003 | EN374-5: 2016 | CAT-3



HANDSCHOENEN OVERIG

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Mapa 325 Harpon



51032503	Harpon 325	8	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032504	Harpon 325	9	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032505	Harpon 325	10	1.35 mm	370 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | waterdicht



Mapa 321 Harpon



51032103	Harpon 321	8	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032104	Harpon 321	9	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen
51032105	Harpon 321	10	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✗	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 | CAT-3 | TYPE B | waterdicht

Mapa 326 Harpon



51032603	Harpon 326	8	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen
51032604	Harpon 326	9	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen
51032605	Harpon 326	10	1.35 mm	320 mm	●	10 x 5 paar	✓	12 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

Mapa Jersette 301



51030103	Tegera 8162	8	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen
51030104	Tegera 8162	9	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen
51030105	Tegera 8162	10	1.15 mm	310 mm	●	6 x 12 paar	✗	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Tegera 8162



51816202	Tegera 8162	7	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816203	Tegera 8162	8	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816204	Tegera 8162	9	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816205	Tegera 8162	10	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816206	Tegera 8162	11	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe



Tegera 8163



51816302	Tegera 8163	7	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816303	Tegera 8163	8	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816304	Tegera 8163	9	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816305	Tegera 8163	10	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen
51816306	Tegera 8163	11	1.30 mm	350 mm	●	6 x 12 paar	✓	36 dozen

Chemische bescherming: EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN407 | EN511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe



HANDSCHOENEN OVERIG

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

AlphaTec® 87-118

[Ansell](#)



5711801	Alphatec 87-118	6	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
5711802	Alphatec 87-118	7	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
5711803	Alphatec 87-118	8	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
5711804	Alphatec 87-118	9	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen
5711805	Alphatec 87-118	10	0.80 mm	320 mm	●	12 x 12 paar	✗	12 dozen

Chemische bescherming: EN 388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | TYPE A | waterdicht

AlphaTec® 87-315



5873152	Alphatec 87-315	7	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5873153	Alphatec 87-315	8	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5873154	Alphatec 87-315	9	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5873155	Alphatec 87-315	10	0.40 mm	305 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 421 | CAT-3 | EN ISO 374-5 | foodsafe (21 CFR 177.2600)

AlphaTec® 87-063



5870637	Alphatec 87-063	7	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5870638	Alphatec 87-063	8	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen
5870639	Alphatec 87-063	9	0.75 mm	320 mm	●	10 x 10 paar	✓	30 dozen

Chemische bescherming: EN 388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 407 | EN 511 | CAT-3 | TYPE B | foodsafe

ActivArmr®78-103 Ansell



5781037	ActivArmr®78-103	7		225 mm	●	12 x 12 paar	✓	12 dozen
5781039	ActivArmr®78-103	9		225 mm	●	12 x 12 paar	✓	12 dozen

De Ansell ActivArmr 78-103 werkhandschoenen (voorheen Versatouch 78-103) bieden een goede thermische isolatie en zijn ideaal voor tal van toepassingen in de voedingsindustrie.

EN 388 | EN 511 | EN ISO 21420

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Dikte	Lengte	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	--------	-------	----------------	----------	----------------

Snijbestendige handschoenen | Nivo 5



508001	Meshflex	S	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
508002	Meshflex	M	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
508003	Meshflex	L	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
508004	Meshflex	XL	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt
508005	Meshflex	XLL	40 gram	310 mm	●	10 x 1 stuk	✓	nvt

Interlock onderhandschoenen



500900	Belscan	M-L	25 gram	300 mm	●	60 x 10 stuk	✓	nvt
--------	---------	-----	---------	--------	---	--------------	---	-----

HANDSCHOENEN OVERIG

Artikelnr	Omschrijving	Maat	Kleur	Omdoos eenheid	Foodsafe	Pallet eenheid
-----------	--------------	------	-------	----------------	----------	----------------



OXXA® X-Pro-Winter-Dry 51-870 handschoen

5187001	X-Pro-Winter-Dry	7			6 x 12 paar		12 dozen
5187002	X-Pro-Winter-Dry	8			6 x 12 paar		12 dozen
5187003	X-Pro-Winter-Dry	9			6 x 12 paar		12 dozen
5187004	X-Pro-Winter-Dry	10			6 x 12 paar		12 dozen
5187005	X-Pro-Winter-Dry	11			6 x 12 paar		12 dozen

De handschoen is uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door de warme acryl voering. [EN 388:2016 +A1:2018](#) | [EN 511:2016](#) | [EN 407:2004](#)





OXXA® X-Frost 51-860 handschoen

5186002	X-Frost 51-860	8			6 x 12 paar		12 dozen
5186003	X-Frost 51-860	9			6 x 12 paar		12 dozen
5186004	X-Frost 51-860	10			6 x 12 paar		12 dozen
5186005	X-Frost 51-860	11			6 x 12 paar		12 dozen

Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating op de handpalm en vingers. [EN 388:2016 +A1:2018](#) | [EN 511:2006](#) | [EN 420:2003+A1:2009](#)



OXXA® E-Mission-Flex 52-200 handschoen

5220001	E-Mission 52-200	7			12 x 12 paar		12 dozen
5220002	E-Mission 52-200	8			12 x 12 paar		12 dozen
5220003	E-Mission 52-200	9			12 x 12 paar		12 dozen
5220004	E-Mission 52-200	10			12 x 12 paar		12 dozen
5220005	E-Mission 52-200	11			12 x 12 paar		12 dozen

Naadloze handschoen met een elastisch gebreid polsmanchet.Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers. [EN 388:2016 +A1:2018](#) | [EN 407:2020](#)



OXXA® X-Pro-Flex 51-290 handschoen

5129001	X-Pro-Flex 51-290	7			12 x 12 paar		20 dozen
5129002	X-Pro-Flex 51-290	8			12 x 12 paar		20 dozen
5129003	X-Pro-Flex 51-290	9			12 x 12 paar		20 dozen
5129004	X-Pro-Flex 51-290	10			12 x 12 paar		20 dozen
5129005	X-Pro-Flex 51-290	11			12 x 12 paar		20 dozen

NFT (Nitrile foam technology)-coating op de handpalm en de vingers. [EN388:2016+A1:2018](#) | [EN388:2016+A1:2018](#) | [EN ISO 21420:2020](#)



OXXA® Nitri-Tech 14-690 handschoen

50146901	Nitri-Tech 14-690	7			12 x 12 paar		20 dozen
50146902	Nitri-Tech 14-690	8			12 x 12 paar		20 dozen
50146903	Nitri-Tech 14-690	9			12 x 12 paar		20 dozen
50146904	Nitri-Tech 14-690	10			12 x 12 paar		20 dozen
50146905	Nitri-Tech 14-690	11			12 x 12 paar		20 dozen

Antislip coating geeft een goede greep op droge, vette en olieachtige voorwerpen. [EN388:2016+A1:2018](#)



OXXA® X-Grip-Thermo 51-850 handschoen

50518502	X-Grip-Thermo	8			6 x 12 paar		20 dozen
50518503	X-Grip-Thermo	9			6 x 12 paar		20 dozen
50518504	X-Grip-Thermo	10			6 x 12 paar		20 dozen
50518505	X-Grip-Thermo	11			6 x 12 paar		20 dozen

OXXA X-Grip-Thermo 51-850 werkhandschoenen beschermen handen tegen koude temperaturen tot maar liefst ca. -30°C. [EN 388:2016](#) | [EN 511:2006](#)



BESCHERMENDE KLEDING

Artikelnr	Omschrijving	Gewicht	Kleur	Omdoos eenheid	Pallet eenheid
-----------	--------------	---------	-------	----------------	----------------

Barettten Non Woven



9005301	Wokkel, 53 cm blauw	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005302	Wokkel, 53 cm wit	13 g/m2	○	10 x 100 st	50 dozen
9005303	Wokkel, 53 cm rood	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005304	Wokkel, 53 cm groen	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005305	Wokkel, 53 cm geel	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005306	Wokkel, 53 cm navyblauw	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005307	Wokkel, 53 cm paars	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005308	Wokkel, 53 cm oranje	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005309	Wokkel, 53 cm zwart	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen

9005801	Wokkel, 58 cm blauw	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005802	Wokkel, 58 cm wit	13 g/m2	○	10 x 100 st	50 dozen
9005803	Wokkel, 58 cm groen	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005804	Wokkel, 58 cm rood	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen
9005805	Wokkel, 58 cm geel	13 g/m2	●	10 x 100 st	50 dozen

Baardmaskers Non Woven



9004601	Baardmasker 45 x 20 cm	14 g/m2	●	10 x 100 st	20 dozen
9004602	Baardmasker 45 x 20 cm	14 g/m2	○	10 x 100 st	20 dozen
9004603	Baardmasker 45 x 20 cm	14 g/m2	●	10 x 100 st	20 dozen

Schorten PE



9012520	80 x 125 cm op blok	20 my	●	10 x 100 st	42 dozen
9012525	80 x 125 cm op blok	25 my	●	10 x 100 st	42 dozen
9012535	80 x 125 cm op blok	35 my	●	10 x 50 st	30 dozen
9012540	80 x 125 cm op blok	40 my	●	10 x 50 st	30 dozen
9012550	80 x 125 cm op blok	50 my	●	10 x 50 st	30 dozen

9012500	80 x 125 cm los in polybag	20 my	●	10 x 100 st	30 dozen
---------	----------------------------	-------	---	-------------	----------

Schorten PU



90001301	90 x 125 cm	300 my	●	per stuk	n.v.t.
90001302	90 x 125 cm	300 my	○	per stuk	n.v.t.
90001303	90 x 125 cm	300 my	●	per stuk	n.v.t.
90001304	90 x 125 cm	300 my	●	per stuk	n.v.t.
90001305	90 x 125 cm	300 my	●	per stuk	n.v.t.

BESCHERMENDE KLEDING

Artikelnr	Omschrijving	Dikte	Kleur	Omdoos eenheid	Pallet eenheid
-----------	--------------	-------	-------	----------------	----------------

Schoenovertrekken PE

	9000130	Schoenovertrek 41 cm	30 my	●	20 x 100 st	25 dozen
	9000140	Schoenovertrek 41 cm	40 my	●	20 x 100 st	20 dozen
	9000150	Schoenovertrek 41 cm	50 my	●	10 x 100 st	30 dozen
	9000175	Schoenovertrek 41 cm	75 my	●	10 x 100 st	25 dozen

Bezoekersjassen Non Woven

	9001000	Maat M met klitteband	20 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9001001	Maat L met klitteband	20 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9001002	Maat XL met klitteband	20 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9001003	Maat XXL met klitteband	20 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9001004	Maat XXXL met klitteband	20 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9002000	Maat M met klitteband	20 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002001	Maat L met klitteband	20 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002002	Maat XL met klitteband	20 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002003	Maat XXL met klitteband	20 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002004	Maat XXXL met klitteband	20 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen

Coveralls Non Woven

	9002010	Maat L met ritssluiting	25 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9002011	Maat XL met ritssluiting	25 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9002012	Maat XXL met ritssluiting	25 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9002013	Maat XXXL met ritssluiting	25 g/m2	●	50 x 1 st	25 dozen
	9002020	Maat L met ritssluiting	25 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002021	Maat XL met ritssluiting	25 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002022	Maat XXL met ritssluiting	25 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen
	9002023	Maat XXXL met ritssluiting	25 g/m2	○	50 x 1 st	25 dozen

Mouwovertrekken PE

	9002018	20 x 40 cm	18 my	●	20 x 100 st	35 dozen
	9002020	20 x 40 cm	20 my	●	20 x 100 st	35 dozen
	9002030	20 x 40 cm	30 my	●	20 x 100 st	35 dozen



AFVALZAKKEN LDPE & KRATZAKKEN HDPE

Artikelnr	Omschrijving	Materiaal	Type	Soort Afval	Kleur	Stuks/ Rol	Rol/ Doos	Stuks/ Doos	Doos/ Pallet
-----------	--------------	-----------	------	-------------	-------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Afvalzak 60 x 80 cm - 60 liter

6080038	38 Mμ (T60)	Gerecycled	Premium Plus®	Zwaar ++	●	25	12	300	56
6080046	46 Mμ (T60)	Gerecycled	KOMO	Zwaar ++	●	20	20	400	40
6080045	45 Mμ (T60)	Gerecycled	KOMO + trekband	Zwaar ++	●	15	18	275	40
6080040	34 Mμ (T60)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++	●	20	20	400	48

Afvalzak 70 x 110 cm - 120 liter

7011034	34 Mμ (T60)	Gerecycled	Premium Plus®	Zwaar +	●	25	10	250	48
7011035	35 Mμ (T60)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +	●	20	10	200	66
7011043	43 Mμ (T60)	Gerecycled	Premium Plus®	Zwaar ++	●	25	10	250	42
7011045	45 Mμ (T70)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++	●	20	10	200	54
7011053	53 Mμ (T70)	Gerecycled	Premium Plus®	Zwaar +++	●	20	10	250	30
7011070	70 Mμ (T100)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++++	●	10	10	100	72

Afvalzak 80 x 110 cm - 140 liter

8011040	40 Mμ (T60)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +	●	20	10	200	52
8011045	45 Mμ (T70)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++	●	20	10	200	42
8011060	60 Mμ (T80)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +++	●	25	8	200	42

Afvalzak 90 x 110 cm - 170 liter

9011040	35 Mμ (T50)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +	●	20	10	200	76
9011045	45 Mμ (T70)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++	●	10	10	100	76

Afvalzak 65/20 x 125 cm - 200 liter

6520125	40 Mμ (T60)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +	●	10	10	100	48
---------	-------------	------------	-------------	---------	---	----	----	-----	----

Afvalzak 65/25 x 140 cm - 240 liter

6525140	40 Mμ (T60)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar +	●	10	10	100	48
6525145	45 Mμ (T70)	Gerecycled	PowerSterko	Zwaar ++	●	10	10	100	48

Artikelnr	Omschrijving	Soort	Afmeting	Kleur	Foodsafe	Stuks/ Doos	Doos/ Pallet
-----------	--------------	-------	----------	-------	----------	----------------	-----------------

Kratzak HDPE

6020808	8 Mμ	HDPE	60/20 x 80 cm	○	✓	1000	50
6020809	8 Mμ	HDPE	60/20 x 80 cm	●	✓	1000	50
5822630	10 Mμ	HDPE	58/22 x 63 cm	●	✓	1600	32
6020801	10 Mμ	HDPE	60/20 x 80 cm	●	✓	1000	42
6817200	20 Mμ	HDPE	68/17 x 63 cm	●	✓	800	50

IEDERE WERKDAG BEREIKBAAR VAN 08.30 TOT 17.30 UUR

